

Техническа спецификация

Свързваща конзола и конзола за контакти, за монтаж в кухи стени, 61

Каталожен номер: 2003804



Конзола за контакти, за монтаж в кухи стени, монтажна дълбочина мин. 61 mm, дебелина на плоскостта 5 – 40 mm.

- 2 x 3 гнезда за винтове
- Винтове за контакти, клемни шини
- 2 комбинирани отвора за тръби Ø 20 и 25 mm
- 4 отвора за проводници NYM 3 x 1,5 mm
- 2 отвора за проводници NYM 3 x 2,5 mm² или 5 x 1,5 mm²
- 2 отвора за проводници NYM 5 x 2,5 mm² или 7 x 1,5 mm²
- свързващи елементи тип ZH 11-V за връзка между отделните конзоли за контакти

В доставката са включени 10 свързващи елемента тип ZH 11-V Вкл. 10 свързващи елемента тип ZH 11-V
Съгласно DIN 60670-1, DIN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2003804
Тип	HG 61
Наименование 1	Конзола/свързваща кутия
Възможна доставка от	01.10.2021
Производител	OBO
Размери	Ø68mm, H61mm
Цвят	оранжево
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Свързваща конзола и конзола за контакти, за монтаж в
кухи стени, 61

Каталожен номер: 2003804



Размери



Височина 61 mm

Технически данни

Брой входящи отвори за кабели	10
Брой на вложките	1
Вид на входящите кабели_	Проводници NYM, проводници за пренос на данни и гофрирани тръби
Вид на проходния елемент на кутията	Отвор за разчупване
Изпълнение	Единично
Дизайн	Конзола
Закрепване на контактите	Винтов материал
Капаци	Не
Закрепване на капака	Винтов материал
неподдържащ горене материал	VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура на изпитване 850°C
Форма	кръгъл
Измерител на фрезован отвор	68 mm
за диаметър на тръба	20/25 mm
Приложение за дебелина на плоскостта макс.	40 mm
Приложение за дебелина на плоскостта мин.	5 mm
без халогени	да
Въводи за проводници 3 x 1,5 mm ²	4
Въводи за проводници 3 x 2,5 mm ² /5 x 1,5 mm ²	2
Въводи за проводници 5 x 2,5 mm ² /7 x 1,5 mm ²	2
Въводи за проводници за ниски напрежения	2
с винтове	да
Вид монтаж	Куха стена
Номинално сечение макс.	2,5 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
Устойчиво на удар	да

Техническа спецификация

Свързваща конзола и конзола за контакти, за монтаж в
кухи стени, 61

Каталожен номер: 2003804



Технически данни

Степен на защита	IP30
Подпори	Свързващи елементи
Херметична	не
Оперативно напрежение	400 V